



Manuale di identità visiva
Arci Nazionale

2025

Indice

Il logo	4
Versione positiva	5
Area di rispetto	6
Versione positiva e negativa	7
Applicazione su diversi sfondi cromatici	8
Versione positiva e negativa b/n	9
Font primaria	10
Font secondarie	11
Font secondarie	12
Dimensioni	13
Colori istituzionali	14
Inserimento specifiche	15
Allineamento e centratura	16
Materiali di stampa	17
Carta intestata	18
Buste	19
Biglietti	20
Cartelline porta documenti	21
Pieghevole	22
Flyer	23
Inviti	24
Badge	25
Attestati	26

Segnalibri	27
Firma posta elettronica	28
Affissioni formati verticali	29
Mezzi pubblicitari formati verticali	30
Mezzi pubblicitari formati orizzontali	31
Striscione formato orizzontale	32
Gadget	33
Veicoli/Van	34
Veicoli/auto	35
Veicoli nautici	36
Velivoli	37
Shopper/zainetti	38
T-shirt	39
Felpe	40
K-way	41
Grembiule	42
Berretti	43
Materiali digitali	44
Home page web	45
Facebook, Instagram	46
App	47
Card social/banner/video	48


Il logo

Versione positiva



Area di rispetto

Lo spazio minimo da rispettare tra il logo ed eventuali altri elementi (testi, foto, illustrazioni) è definito dal modulo base X, ricavato dall'altezza della lettera minuscola.



Versione positiva e negativa

Il logo è declinato in versione positiva in due colori, rosso e nero, da utilizzare su bianco e fondi chiari, e negativa in bianco, da utilizzare su fondo rosso istituzionale e fondi scuri, senza alcuna alterazione delle proprie forme e dei cromatismi.



Applicazione su diversi sfondi cromatici

Si riportano alcuni esempi di applicazione del logo su differenti sfondi cromatici. La versione positiva del logo deve essere utilizzata su fondi chiari, su fondo rosso o comunque fondi scuri si deve utilizzare la versione negativa.



nero 40%




nero 60%



nero 100%



Versione positiva
e negativa b/n



Font primaria

Carattere tipografico **Raleway**.
Viene utilizzato nelle versioni **Light**, **Regular**,
Semibold e **Bold**.

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),."

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),."

Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),."

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),."

Font secondarie

Carattere tipografico Gotham.
Viene utilizzato nelle versioni light, book,
medium e bold sia tondo che italic.

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Font secondarie

Carattere tipografico Didot.

Viene utilizzato nelle versioni regular, italic, bold e bold italic.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%(),.”*

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#€£&%*(),.”

Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@# £&%*(),.”

Dimensioni

La riduzione del logo può arrivare fino alla base di mm 15 senza comprometterne la leggibilità.



mm 15

Colori istituzionali

La tabella riporta le caratteristiche tecniche di ogni colore e il codice di riferimento:

- CMYK per la stampa in quadricromia
- Pantone per la stampa a tinte piatte
- RGB per video e web
- Codici RAL per la stampa a mezzo di vernici
- Codici 3M per la riproduzione a mezzo pellicole adesive



Rosso

CMYK
0, 100, 100, 10

Pantone
186 C

RGB
206, 101, 41

RAL
3028

3M
80-2551



Nero

CMYK
30, 30, 30, 100

Pantone
Process Black C

RGB
35, 32, 32

RAL
9005

3M
100-12


Inserimento specifiche

Inserimento delle diciture
delle strutture territoriali



Allineamento e centratura

Per la centratura del logo orizzontale in un'area specifica, avendo il segno una forte spinta diagonale in direzione destra, la centratura deve essere spostata verso sinistra di un valore pari a X come qui indicato



----- Area di inserimento
—— Corretto allineamento

Materiali di stampa

Carta intestata

mm 16

mm 16



Direzione Nazionale
Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma
Presidenza tel. 06.41609507/504 | **Ufficio Stampa** tel. 06.41609267-268 | **Ufficio Immigrazione**
tel. 06.41609503 | **Amministrazione** tel. 06.41609505 | **Tesseramento/Convenzioni** tel. 06.41609506
Ufficio Studi – Osservatorio Legislativo tel. 06.41609508 | Sito internet: www.arci.it

mm 10

Buste



230x110



260x190

Biglietti



85x55



Cartelline porta documenti



22x31

mm 18
mm 9

Pieghevole



Flyer



A5

mm 10

mm 5



mm 5

Inviti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus,
 elit ut cursus malesuada, sapien ex ullamcorper nunc, vel dapibus est turpis vel ex.
 Mauris ac purus urna. Vivamus et mollis felis. Cras et orci enim.
 Mauris congue condimentum erat eu tincidunt. Cras ultrices lectus nec blandit posuere. ù
 Phasellus aliquam, odio volutpat pharetra imperdiet, erat nibh accumsan dui,
 non interdum nunc nisi ac leo. Nulla facilisi.



21X10

mm 5

Badge



53,98 x 85,60 mm

**Attestato
di partecipazione**

.....



Il presente attestato viene rilasciato a seguito della partecipazione all'iniziativa
"Vicinato femminista: attivazione di una rete locale trasversale
comprendente diversi soggetti territoriali"

.....

Nome Cognome
Presidente



Segnalibri



A4

Firma posta elettronica


Carattere: si utilizza la font "Raleway" regular e semibold, dimensione 10 pt.

Testo: allineato a bandiera sotto la lettera "r" del logotipo



Affissioni formati verticali


Esempi di utilizzo
del logo per campagne
promosse esclusivamente
dall'associazione.
Formati cm. 100x140,
70x100, 50x70
e 35x50



Mezzi pubblicitari formati verticali


Esempi di utilizzo
del logo per totem,
roll-up e paline
di segnaletica,
Formato cm. 80x200

Roll-up



1/1,6 della base
esclusi i margini

Stendardo



1/1,6 della base
esclusi i margini

Mezzi pubblicitari formati orizzontali

Manifesto 300x140



1/40

1/3 della base
esclusi i margini

Retrobus 120x70



1/40

1/3 della base
esclusi i margini

Striscione formato orizzontale

Esempi di utilizzo
del logo per formati
400x150



$\frac{1}{40}$

$\frac{1}{4}$
della base
esclusi i margini

Gadget

Veicoli/Van



Veicoli/auto



Veicoli nautici



Velivoli



Shopper/zainetti



T-shirt



Felpe



K-way



Grembiule




Berretti



Materiali digitali

Home page web



Facebook, Instagram




App



Card social/banner/video

1080x1080 px
1920x1080





Direzione Nazionale

Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma

www.arci.it